

# 5AMW105U4RQC

# Hisense


Multi-Split Inverter Air conditioner, 10000 W, 5 beltéri egységhez, Elektromos fűtőbetét, R32




Environment Friendly Gas



Full DC inverter



Kompakt kialakítás



1 DRIVE 5




Alacsony hőmérsékletű (-20 °C) fűtés



Alsó E-fűtés



Intelligens energia menedzsment



8 °C fűtés



Automatikus újraindulás



Kompresszor E-fűtés



Szivárgásérzékel és



Alacsony hőmérsékletű (-15 °C) hűtés

## Általános

Termékcsalád:	<b>Air conditioner</b>	Designvonal:	<b>Multi-Split</b>
Kivitel:	<b>Exterior</b>	Működés módja:	<b>Inverter high efficiency</b>
Air conditioner marketing category:	<b>Multi-Split/FreeMatch</b>		

## Hatékonyaság

EER:	<b>3.85</b>	COP:	<b>3.9</b>
Operating range - heating (g/m):	<b>12</b>	Fűtési teljesítmény:	<b>8000 W</b>
Fűtési teljesítmény tartomány (W):	<b>2500-12000</b>	Légáramlás - max.:	<b>5700 m<sup>3</sup>/h</b>
Ventilátorok száma:	<b>1 darab</b>	Energy efficiency class in heating mode:	<b>A+</b>
Energy efficiency class - warmer heating season:	<b>A+++</b>	Annual level of energy efficiency at cooling - SEER:	<b>7.5</b>
SCOP - Seasonal coefficient of performance - average:	<b>4.4</b>	SCOP - Seasonal coefficient of performance - warmer:	<b>4.4</b>

## Termékjellemző

Service checker:	<b>Yes</b>	Service window:	<b>Yes</b>
Compressor E-Heater:	<b>Yes</b>		

## Technikai adatok

Annual electricity consumption for cooling (QCE):	<b>467 kWh</b>	Hűtőfolyadék/gáz/:	<b>R32</b>
Üzemi hőmérséklet tartomány fűtés üzemmódban (°C):	<b>-20 - 24</b>	Üzemi hőmérséklet tartomány hűtés üzemmódban (°C):	<b>-15 - 50</b>
Diameter of liquid pipe (mm):	<b>6,35</b>	Diameter of gas pipe (mm):	<b>9,53</b>
Minimum audio power:	<b>68 dB(A)</b>	Frekvencia:	<b>50 Hz, 60 Hz</b>
Hűtő teljesítmény:	<b>10000 W</b>	Flourtartalmú gázok mennyisége:	<b>2.2 kg</b>
Szén-dioxidnak megfelelő anyagban kifejezett mennyiség (t):	<b>1.485</b>	Minimális hangnyomás:	<b>55 dB(A)</b>
Kültéri egység alvázfűtés:	<b>Yes</b>	Maximum pipe length:	<b>25 m</b>
Maximum height difference:	<b>15 m</b>	A termék szélessége:	<b>975 mm</b>
A termék magassága:	<b>835 mm</b>	A termék mélysége:	<b>360 mm</b>
A csomagolt termék szélessége:	<b>1125 mm</b>	A csomagolt termék magassága:	<b>960 mm</b>
A csomagolt termék mélysége:	<b>460 mm</b>	Nettó tömeg:	<b>69 kg</b>

Bruttó tömeg:	<b>79 kg</b>	Tápfeszültség:	<b>220-240 V</b>
Fűtési áram csatlakoztatása:	<b>5250 W</b>	Tápellátás csatlakoztatása hűtéskor:	<b>5250 W</b>
Cooling power (Btu/h):	<b>34000</b>	Heating power (Btu/h):	<b>38000</b>
Cikkszám:	<b>20013006</b>	EAN kód:	<b>6926597730721</b>