


2AMW42U4RGC

Hisense


Multi-Split Inverter Air conditioner, 4100 W, 2 beltéri egységhez, R32




Environment
Friendly Gas



Full DC inverter



Kompakt
kialakítás



1 DRIVE 5



Alacsony
hőmérsékletű (-
20 °C) fűtés



Alsó E-fűtés



Intelligens energia
menedzsment



8 °C fűtés



Automatikus
újraindulás



Kompresszor E-
fűtés



Szivárgásérzékel
és



Alacsony
hőmérsékletű (-
15 °C) hűtés

Általános

Termékcsalád:	Air conditioner	Designvonal:	Multi-Split
Kivitel:	Exterior	Működés módja:	Inverter high efficiency
Air conditioner marketing category:	Multi-Split/FreeMatch		

Hatékonyaság

EER:	4	COP:	5
Operating range - heating (g/m):	12	Fűtési teljesítmény:	4500 W
Fűtési teljesítmény tartomány (W):	1000-6000	Légáramlás - max.:	1950 m³/h
Ventilátorok száma:	1 darab	Energy efficiency class in heating mode:	A+
Energy efficiency class - warmer heating season:	A+++	Annual level of energy efficiency at cooling - SEER:	8
SCOP - Seasonal coefficient of performance - average:	4	SCOP - Seasonal coefficient of performance - warmer:	5

Termékjellemző

Service checker:	Yes	Service window:	No
Compressor E-Heater:	No		

Technikai adatok

Annual electricity consumption for cooling (QCE):	179 kWh	Hűtőfolyadék/gáz/:	R32
Üzemi hőmérséklet tartomány fűtés üzemmódban (°C):	-20 - 24	Üzemi hőmérséklet tartomány hűtés üzemmódban (°C):	-15 - 50
Diameter of liquid pipe (mm):	6,35	Diameter of gas pipe (mm):	9,53
Minimum audio power:	58 dB(A)	Frekvencia:	50 Hz, 60 Hz
Hűtő teljesítmény:	4100 W	Flourtartalmú gázok mennyisége:	1 kg
Szén-dioxidnak megfelelő anyagban kifejezett mennyiség (t):	0.675	Minimális hangnyomás:	47 dB(A)
Kültéri egység alvázfűtés:	No	Maximum pipe length:	15 m
Maximum height difference:	15 m	Heating design load (Pdesignh)-average heating season:	4 kW
A termék szélessége:	715 mm	A termék magassága:	540 mm
A termék mélysége:	240 mm	A csomagolt termék szélessége:	830 mm
A csomagolt termék magassága:	600 mm	A csomagolt termék mélysége:	335 mm

Nettó tömeg:	29 kg	Bruttó tömeg:	31 kg
Tápfeszültség:	220-240 V	Fűtési áram csatlakoztatása:	950 W
Tápellátás csatlakoztatása hűtészor:	920 W	Cikkszám:	20009681
EAN kód:	6926597710174		