


# 3AMW72U4RJC

# Hisense


Multi-Split Inverter Air conditioner, 7000 W, 3 beltéri egységhez, Elektromos fűtőbetét, R32




Environment Friendly Gas



Full DC inverter



Kompakt kialakítás



1 DRIVE 5



Alacsony hőmérsékletű (-20 °C) fűtés



Alsó E-fűtés



Intelligens energia menedzsment



8 °C fűtés



Automatikus újraindulás



Kompresszor E-fűtés



Szivárgásérzékelés és



Alacsony hőmérsékletű (-15 °C) hűtés

## Általános

Termékcsalád:	<b>Air conditioner</b>	Designvonal:	<b>Multi-Split</b>
Kivitel:	<b>Exterior</b>	Működés módja:	<b>Inverter high efficiency</b>
Air conditioner marketing category:	<b>Multi-Split/FreeMatch</b>		

## Hatékonyág

EER:	<b>4</b>	COP:	<b>4</b>
Operating range - heating (g/m):	<b>12</b>	Fűtési teljesítmény:	<b>8000 W</b>
Fűtési teljesítmény tartomány (W):	<b>2000-10000</b>	Légáramlás - max.:	<b>3150 m<sup>3</sup>/h</b>
Ventilátorok száma:	<b>1 darab</b>	Energy efficiency class in heating mode:	<b>A+</b>
Energy efficiency class - warmer heating season:	<b>A+++</b>	Annual level of energy efficiency at cooling - SEER:	<b>8</b>
SCOP - Seasonal coefficient of performance - average:	<b>4</b>	SCOP - Seasonal coefficient of performance - warmer:	<b>5</b>

## Termékjellemző

Service checker:	<b>Yes</b>	Service window:	<b>Yes</b>
Compressor E-Heater:	<b>Yes</b>		

## Technikai adatok

Annual electricity consumption for cooling (QCE):	<b>310 kWh</b>	Hűtőfolyadék/gáz/:	<b>R32</b>
Üzemi hőmérséklet tartomány fűtés üzemmódban (°C):	<b>-20 - 24</b>	Üzemi hőmérséklet tartomány hűtés üzemmódban (°C):	<b>-15 - 50</b>
Diameter of liquid pipe (mm):	<b>6,35</b>	Diameter of gas pipe (mm):	<b>9,53</b>
Minimum audio power:	<b>63 dB(A)</b>	Frekvencia:	<b>50 Hz, 60 Hz</b>
Hűtő teljesítmény:	<b>7000 W</b>	Flourtartalmú gázok mennyisége:	<b>1 kg</b>
Szén-dioxidnak megfelelő anyagban kifejezett mennyiség (t):	<b>0.675</b>	Minimális hangnyomás:	<b>50 dB(A)</b>
Kültéri egység alvázfűtés:	<b>Yes</b>	Maximum pipe length:	<b>25 m</b>
Maximum height difference:	<b>15 m</b>	Heating design load (Pdesignh)-average heating season:	<b>5 kW</b>
A termék szélessége:	<b>860 mm</b>	A termék magassága:	<b>670 mm</b>
A termék mélysége:	<b>310 mm</b>	A csomagolt termék szélessége:	<b>990 mm</b>
A csomagolt termék magassága:	<b>730 mm</b>	A csomagolt termék mélysége:	<b>450 mm</b>

Nettó tömeg: **45 kg**

Bruttó tömeg: **49 kg**

Tápfeszültség: **220-240 V**

Fűtési áram csatlakoztatása: **2000 W**

Tápellátás csatlakoztatása  
hűtészor: **1750 W**

Cikkszám: **20009684**

EAN kód: **6926597710204**