

TELJESÍTMÉNYADATOK



Modell	Kültéri egység	Beltéri egység	Hűtő-közeg	Névleges hűtési teljesítmény (kW)	Névleges fűtési teljesítmény (kW)	SEER (18 °C)	SCOP (35 °C)	Felvett névleges teljesítmény (kW)
RaynorPro	EXH-09RE1N-O	EX-09RE1N-I	R32	2,6	4,2	8,8	5,1	0,95
	EXH-12RE1N-O	EX-12RE1N-I		3,5	4,2	9	5,1	0,95
OasisPlus+	MOX330-09HFN8-OPP	MSOPP-09HRFN8	R32	2,6	3,8	9	5,1	0,5
	MOX330-12HFN8-OPP	MSOPP-12HRFN8		3,5	3,8	9,2	5,1	0,7
	MOX430-17HFN8-OPP	MSOPP-17HRFN8		5	5,6	8,5	4,6	1,2
OasisPlus	MOX330-09HFN8-OP	MSOPBU-09HRFN8	R32	2,6	4,1	9,3	5,3	0,5
	MOX330-12HFN8-OP	MSOPBU-12HRFN8		3,5	4,3	9,2	5,3	0,7
Breezeless+	MOX230-09HFN8-BR	MSFAAU-09HRFN8(B)	R32	2,6	3,8	8,5	4,6	0,6
	MOX230-12HFN8-BR	MSFAAU-12HRFN8(B)		3,5	3,8	8,5	4,6	0,9
Solstice	EZ-09RD6H-O	EZ-09RD6-I	R32	2,6	2,9	8,8	4,6	1,08
	EZ-12RD6H-O	EZ-12RD6-I		3,5	3,8	8,5	4,6	1,4
	EZ-18RD6H-O	EZ-18RD6-I		5	5,4	8,5	4,6	1,7
	EZ-24RD6H-O	EZ-24RD6-I		7	7,3	7,9	4,6	2,1
	MX2H-09RD6	EZ-09RD6-I		2,6	2,9	8,5	4,6	0,65
	MX2H-12RD6	EZ-12RD6-I		3,5	3,8	8,5	4,6	1,07
	MX4H-18RD6	EZ-18RD6-I		5	5,4	8,5	4,6	1,7
	MX4H-24RD6	EZ-24RD6-I		7	7,3	7,9	4,6	2,1
AllEasy Pro	MOX330-09HFN8	MSEPBU-09HRFN8	R32	2,6	3,1	8,6	4,6	0,6
	MOX330-12HFN8	MSEPBU-12HRFN8		3,5	4	8,5	4,6	0,88
	MOX430-18HFN8	MSEPCU-18HRFN8		5,3	5,6	8,5	4,6	1,3
	MOX430-24HFN8	MSEPDU-24HRFN8		7,1	7,3	8,5	4,2	1,7
Xtreme Save Pro	MOX230-09HFN8	MSAGBU-09HRFN8	R32	2,6	2,9	8,8	4,6	0,6
	MOX230-12HFN8	MSAGBU-12HRFN8		3,5	3,8	8,5	4,6	1

TELJESÍTMÉNYADATOK



Modell	Kültéri egység	Beltéri egység	Hűtő-közeg	Névleges hűtési teljesítmény (kW)	Névleges fűtési teljesítmény (kW)	SEER (18 °C)	SCOP (35 °C)	Felvett névleges teljesítmény (kW)
Breezeless E 4,6 SCOP	MX2H-09RD6	CB1-09HRFN8-I	R32	2,6	2,9	8,5	4,6	0,65
	MX2H-12RD6	CB1-12HRFN8-I		3,5	3,8	8,5	4,6	1,07
BreezelessE	CB1-09HFNX-O	CB1-09HRFN8-I	R32	2,6	2,9	7,6	4,1	0,7
	CB1-12HFNX-O	CB1-12HRFN8-I		3,5	3,8	7,1	4,2	1,1
	CB1-18HFNX-O	CB1-18HRFN8-I		5,3	5,6	7,1	4,1	1,6
	CB1-24HFNX-O	CB1-24HRFN8-I		7,1	7,3	6,4	4,1	2,5
Solunar	MX1H-09RD1H	EF-09RD1H	R32	2,6	2,9	7	4,2	1,16
	MX1H-12RD1H	EF-12RD1H		3,5	3,8	7,5	4,2	1,25
	MX3H-18RD1-EF	EF-18RD1		5,2	5,4	7,4	4,1	1,7
	MX4H-24RD1-EF	EF-24RD1		7	7,3	6,5	4,1	2,5
Xtreme Save	MOX102-09HFN8	MSAGAU-09HRFNX	R32	2,6	2,9	7,4	4,1	0,7
	MOX102-12HFN8	MSAGBU-12HRFNX		3,5	3,8	7	4,2	1,1
	MOX301-18HFN8	MSAGCU-18HRFNX		5,3	5,6	7	4	1,6
	MOX401-24HFN8	MSAGDU-24HRFN8		7,1	7,3	6,4	4	2,4
Xtreme Save Black	MOX102-09HFN8	MSAGAU-09HRFNX-BL	R32	2,6	2,9	7,4	4,1	0,7
	MOX102-12HFN8	MSAGBU-12HRFNX-BL		3,5	3,8	7	4,2	1,1
	MOX301-18HFN8	MSAGCU-18HRFNX-BL		5,3	5,6	7	4	1,6
	MOX401-24HFN8	MSAGDU-24HRFN8-BL		7,1	7,3	6,4	4	2,4
MDV Evo	EVO1-026-OU	EVOA-026-IU	R32	2,6	2,93	7	4,1	0,79
	EVO1-035-OU	EVOA-035-IU		3,5	3,81	6,5	4,1	1,19
	EVO1-053-OU	EVOA-053-IU		5,2	5,4	7,4	4,1	1,68
	EVO1-071-OU	EVOA-071-IU		7	7,33	6,5	4,1	2,6
MDV One	ONE1-026-OU	ONEA-026-IU	R32	2,6	2,9	7	4,1	0,8
	ONE1-035-OU	ONEA-035-IU		3,5	3,8	6,4	4,1	1,3

TELJESÍTMÉNYADATOK



Modell	Kültéri egység	Beltéri egység	Hűtő-közeg	Névleges hűtési teljesítmény (kW)	Névleges fűtési teljesítmény (kW)	SEER (18 °C)	SCOP (35 °C)	Felvett névleges teljesítmény (kW)
Légcsatornázható (új)	MOX230U-12HFN8-QD0	MTJ-12HWFNX	R32	3,5	3,8	7,3	4	1,1
	MOX330U-18HFN8-QD0	MTJ-18HWFNX		5,3	5,6	6,5	4,1	1,5
	MOX430U-24HFN8-QRD1W	MTJ-24HWFNX		7,1	8	6,6	4,2	2,3
	MOD30U-36HFN8-RD0	MTJ-36HWFNX		10,6	11,1	6,7	4	4
	MOX630U-48HFN8-RRDOW	MTJ-48HWFNX		14	16,12	6,1	4	5
	MOX630U-55HFN8-RRDOW	MTJI-55HWFNX		15,3	18,17	6,1	4	5,7
Légcsatornázható (régi)	MOX230U-12HFN8-QD0	MTIU-12HWFNX	R32	3,5	3,8	7,3	4	1,1
	MOX330U-18HFN8-QD0	MTIU-18HWFNX		5,3	5,6	6,5	4,1	1,5
	MOX430U-24HFN8-QD0	MTI-24HWFNX		7,1	7,6	6,2	4	2,3
	MOD30U-36HFN8-RD0	MTI-36HWFNX		10,6	11,1	6,7	4	4
	MOE30U-48HFN8-RD0	MTI-48HWFNX		14	16,1	6,1	4	5
	MOE30U-55HFN8-RD0	MTI-55HWFNX		16	18,2	6,3	4	5
Kazettás (új)	MOX230U-12HFN8-QD0	MCA4U-12HRFNX	R32	3,5	3,8	7,3	4	1,1
	MOX330U-18HFN8-QD0	MCA4U-18HRFNX		5,3	5,6	6,5	4,1	1,5
	MOX430U-24HFN8-QRD1W	MCD1-24HRFNX		7,1	8	6,6	4,2	2,3
	MOD30U-36HFN8-RD0	MCD1-36HRFN8		10,6	11,1	6,7	4	4
	MOX630U-48HFN8-RRDOW	MCD1-48HRFNX		14	16,12	6,1	4	5
	MOX630U-55HFN8-RRDOW	MCD1-55HRFNX		15,3	18,17	6,1	4	5,7
Kazettás (régi)	MOX230U-12HFN8-QD0	MCA3U-12HRFNX	R32	3,5	3,8	7,3	4	1,1
	MOX330U-18HFN8-QD0	MCA3U-18HRFNX		5,3	5,6	6,5	4,1	1,5
	MOX430U-24HFN8-QD0	MCD1-24HRFNX		7,1	7,6	6,2	4	2,3
	MOD30U-36HFN8-RD0	MCD1-36HRFN8		10,6	11,1	6,7	4	4
	MOE30U-48HFN8-RD0	MCD1-48HRFNX		14	16,1	6,1	4	5
	MOE30U-55HFN8-RD0	MCD1-55HRFNX		16	18,2	6,3	4	5

TELJESÍTMÉNYADATOK



Modell	Kültéri egység	Beltéri egység	Hűtő-közeg	Névleges hűtési teljesítmény (kW)	Névleges fűtési teljesítmény (kW)	SEER (18 °C)	SCOP (35 °C)	Felvett névleges teljesítmény (kW)
Parapet-mennyezeti (új)	MOX430U-24HFN8-QRD1W	MUE-24HRFNX	R32	7,1	8	6,6	4,2	2,3
	MOX630U-48HFN8-RRDOW	MUE-48HRFNX		14	16,12	6,1	4	5
	MOX630U-55HFN8-RRDOW	MUE-55HRFNX		15,3	18,17	6,1	4	5,7
Parapet-mennyezeti (régi)	MOX330U-18HFN8-QDO	MUE-18HRFNX	R32	5,3	5,6	6,5	4,1	1,5
	MOX430U-24HFN8-QDO	MUE-24HRFNX		7,1	7,6	6,2	4	2,3
	MOD30U-36HFN8-RDO	MUE-36HRFNX		10,6	11,1	6,7	4	4
	MOE30U-48HFN8-RDO	MUE-48HRFNX		14	16,1	6,1	4	5
	MOE30U-55HFN8-RDO	MUE-55HRFNX		16	18,2	6,3	4	5
Konzol	MOX230-12HFN8-QDO	MFA2U-12HRFNX(GA)	R32	3,5	3,8	7,3	4	1,1
	MOX330U-18HFN8-QDO	MFA2U-17HRFNX(GA)		5,3	5,6	6,5	4,1	1,5
Multi kültérik	M2OH-14HFN8-Q(B)	/	R32	4,1	4,3	5,6	3,8	1,3
	M2OE-18HFN8-Q(B)			5,3	5,6	6,1	3,8	1,6
	M3OA-18HFN8-Q(B)			5,3	5,6	6,1	3,8	1,5
	M3OA-27HFN8-Q(B)			7,9	8,2	6,1	4	2,5
	M3OG-21HFN8-Q(B)			6,3	6,6	6,1	3,8	1,9
	M4OE-28HFN8-Q(B)			8,1	8,2	7	4	2,5
	M4O-36FN8-Q(B)			10,6	10,6	6,5	4	3,5
	M5OE-42HFN8-Q(B)			12,3	12,3	6,6	3,8	4,4
	M2OF-18HFN8-Q			5,3	5,3	8,5	4,6	1,08
	M3OC-27HFN8-Q			7,9	8,2	8,5	4,6	2,16
Multi kültérik (MDV)	RM2C-053B-OU(HB)	/	R32	5,3	5,6	7	4	1,6
	RM3C-079B-OU(HB)			7,9	8,2	6,1	4	2,5
	RM4C-108B-OU(HB)			10,8	10,8	6,2	3,8	3,3
HE Konzol	MOX230-09HFN8-QRD6W	MFA2U-09HRFNX(H)	R32	2,6	4,98	8,5	4,6	0,6
	MOX430-12HFN8-QRD6W	MFA2U-12HRFNX(H)		3,6	3,81	8,5	4,6	0,8
CirQ	M3OA-18HFN8-Q(HRU) CirQ	/	R32	5,3	5,56	6,3	4,1	1,38
	M4OB-27HFN8-Q(HRU) CirQ			7,9	8,2	6,3	4,1	2,2